

## Akku-Winkelbohrmaschine

# DA332DZ

12V max. • 0-1.100 min<sup>-1</sup>

#### Kleine Winkelbohrmaschine für beengte Räume

Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopfvorderkante und Bohrfuttermitte. Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED.



## CXI

#### Technische Details

Akkuspannung
Akkusystem CXT
Akkuschutzsystem
Leerlaufdrehzahl

Bohrleistung in Holz Bohrleistung in Stahl Bohrfutterspannweite

Eckmaß

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) K-Wert Geräusch Vibration

K-Wert Vibration

Gewicht inkl. Akku (EPTA)

Produktabmessung (L x B x H)

-

√

0 - 1100 min<sup>-1</sup>

12 mm 10 mm

1,5 - 10 mm

63 mm 70 dB(A) 3 dB(A)

 $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> 1.5 m/s<sup>2</sup>

1,2 - 1,3 kg

313 x 68 x 86 mm

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Sehr handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- Nur 63 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

EAN 0088381849937

Link zur Produktseite - www.makita.de



# **Weitere Informationen**

## Mitgeliefertes Zubehör

763450-7

Bohrfutterschlüssel S10



784244-7

PH Bit 2x50



## Optionales Zubehör

763450-7

Bohrfutterschlüssel S10



784244-7

PH Bit 2x50



Service