

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

DLS600Z

18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹

Leichte und kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit bürstenlosem Motor

Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben. Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich. Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie.





Technische Details

Bürstenloser Motor	\checkmark
Schnittleistung 90°	48 x 98 mm
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	\checkmark
Li-lon Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	\checkmark
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	46 x 65 mm
Max. Gehrung links / rechts	46 / 46 °
Max. Neigung links / rechts	52 / 52 °
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165 x 20 mm
Staubsack	\checkmark
Schallleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)

90 dB(A)

 \leq 2,5 m/s²

1.5 m/s²

3 dB(A)

EAN 0088381850612

Schalldruckpegel (LpA)

K-Wert Geräusch

K-Wert Vibration

Vibration

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Ideal f
 ür Fußleisten, Zierleisten etc
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Leicht und handlich für einfachen Transport
- Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück
- Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0° - 46°
- Drehtellerverstellung stufenlos nach rechts und links bis 52° möglich



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

762001-3

Einstelldreieck

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm

783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm

Optionales Zubehör

122470-4

Horizontalschraubzwinge

122472-0

Anschlag

122536-0 (2x)

Schraubklemme

192621-3

Auflageverlängerung R / L

762001-3

Einstelldreieck

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm

783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm

Service